

VersaDesk

Modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete – Versione scrivania
Power/data strip – Desk mount



Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto/Product code: 03Vi0...

N° Disegno/ Drawing N°:

Dati tecnici/Technical data

General/Generale

Tensione nominale
Rated voltage 110 - 250 V ac, 50/60 Hz


Corrente nominale
Rated current 10 - 16A

Carico massimo
complessivo 3000W Per prese tipo / **For sockets type:** E - F - K - L - UNEL

2600W Per prese tipo / **For sockets type:** G

Max.load power 2200W Per prese tipo / **For sockets type:** I - J


1200W Per prese tipo / **For sockets type:** B

Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I 

Materiali/Materials

Profilo <i>Profile</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminum</i>
Componenti di assemblaggio <i>Assembly parts</i>	Polycarbonato (PC) <i>Polycarbonate (PC)</i>
Prese elettriche <i>Electric Sockets</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>
Staffe di fissaggio <i>Mounting brackets</i>	Metallo <i>Metal</i>

Prese elettriche/ Electric sockets

Tipo <i>Type</i>	B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) <i>B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, with shutters</i>	
		
Voltaggio <i>Rated voltage</i>	220 - 250 V ac 50 Hz	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : F - K - E - J - L - G - I - UNEL
	110 - 125 V ac 60 Hz	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : B
Corrente <i>Rated current</i>	16 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : F - K - E - L - UNEL
	15 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : B
	13 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : G
	10 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : I - J

Porte USB da ricarica / USB Charging ports

Ingresso: <i>Input:</i>	Ingresso tensione AC: <i>Input AC voltage:</i>	100 - 250 V ac 50/60 Hz
Uscita: <i>Output:</i>	Uscita DC - porta USB <i>Output DC - USB port</i>	5V - 2.1A
	Potenza totale <i>Total output power</i>	10.5 W
	Tipo connettore USB <i>USB connector type</i>	Tipo A femmina <i>Type A female</i>
Compatibilità <i>Compatibility</i>	Tutti smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) <i>All smartphones, tablets and USB chargeable devices (cameras, headset etc.)</i>	

Connettori dati-voce / *Data-voice connectors*

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP (Gigabit Ethernet) ,RJ45 CAT.6A STP (10Gigabit Ethernet) <i>RJ45 CAT.6 UTP (Gigabit Ethernet) RJ45 CAT.6A STP (10Gigabit Ethernet)</i>
USB	USB 2.0 <i>USB 2.0</i>
Video	VGA (15-pin) <i>VGA (15-pin)</i>
	RCA(giallo) video composito <i>RCA(yellow) composite video</i>
Audio	RCA audio stereo (Bianco e rosso) <i>RCA stereo audio(white and red)</i>
	Mini-jack 3.5 mm <i>Mini-jack 3.5 mm</i>
Audio/Video	HDMI
	DisplayPort

Finiture/*Finishes*

	Nero <i>Black</i>
---	----------------------

Note/*Notes*

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.

- *It can be customized according to the type of sockets and data connectors*
- *Indoor use only*
- *Other finishes available upon request*

WARNING!!!

- *This appliance must be earthed*
- *This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.*

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

Dimensioni/Dimensions

PLANE HEIGHT
SPESSORE PIANO
MAX 50 mm

